

CATÁLOGO

PRODUTOS QUECLINK 2026

GESTÃO DE FROTA

RASTREAMENTO DE BENS

TELEMÁTICA POR VÍDEO

REDES

MICROMOBILIDADE

PECUÁRIA



Queclink é líder global em soluções de rastreamento GPS e IoT, atuando desde 2009 com foco em gestão de frotas e ativos. Com um forte compromisso com inovação, eficiência e sustentabilidade, a Queclink se destaca no desenvolvimento de dispositivos de rastreamento GPS de última geração, roteadores celulares, câmeras veiculares e soluções personalizadas, criadas para atender às necessidades específicas de diversos setores em todo o mundo.

Queclink Shanghai HQ

No.30, Lane 500, Xinlong Road,
Minhang District, Shanghai, China




Quectel



17+

Anos de experiência



1.4B

Valor de mercado em
dólares americanos



4,000+

Clientes em todo o mundo



170+

Países



300+

Especialistas em P&D



73M+

Dispositivos enviados até 2025

SERVIÇOS GLOBAIS PARA A SUA EMPRESA

MAIS DE 10 ESCRITÓRIOS/SUORTE LOCAIS

EUA, Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, Croácia, México, Brasil, Colômbia, Dubai, Índia, etc.

SEDE


Xangai, China

3 CENTROS DE P&D

Xangai | Shenzhen | Hefei

4 INSTALAÇÕES DE FABRICAÇÃO


China | Vietnã | Indonésia



LINHA DO TEMPO

Momentos importantes que moldaram o crescimento e a presença global da Queclink





2017



Listada publicamente
na Bolsa de Valores de
Shenzhen

Expansão para um port-
fólio de várias categorias
em rastreamento, vídeo e
conectividade



2022

2024



Soluções implementadas em
170+ países em todo o mundo

73+ milhões de dispositivos
entregues globalmente



2025

CONTEÚDO

RASTREADORES DE VEÍCULOS



Básico

Série GV30	2
Série GV37	3
GV56	4
GV53MG	5
Série GV58	6
Série GV50	7

Avançado

Série GV75	8
GV75MG SAT	9
GV305CEU	10
GV620MG	11
GV651CAU	12

Instalado na bateria

GB100CG	13
GB130MG	14

OBD

Série GV500	15
-------------------	----

CAN

Série GV350	16
GV300CAN	17
ADAPTADOR CAN	18
GV650MG	19

Baseado em Linux

Séries GV850/851	20
------------------------	----

RASTREADORES DE BENS



Em tempo real

GL320MG	24
Série GL30	25
Série GL33	26
TMR100MG	27
GES100CG	28
CL16	29

Alimentado por energia solar

Série GL601	30
-------------------	----

Longo tempo em standby

GL521MG	31
GL502MG	32
Série GL520	33
GL530MG	34
Série GL53MG	35
GL50B Lite	36
GL51CG	37
GL533CG	38

LoRa

GL52LP	39
GL52RP	40

Sigfox

GL53SP	41
--------------	----

MICROMOBILIDADE



Série GV57	44
SC350MG	46

ACESSÓRIOS



48

TELEMÁTICA POR VÍDEO



Básico

Série CV2000	58
--------------------	----

Principais

Série CV200	59
Série CV3000	60

Avançado

Série CV5000	61
--------------------	----

Acessórios para câmeras veiculares	62
--	----

MDVR

Série DV3000	64
--------------------	----

Acessórios MDVR	65
-----------------------	----

REDES



Roteadores

Série WR100	68
Série WR201	69
WR210LG	70
Série WR220	71
Série WR310	72

Switches

WS100 e WS101	73
---------------------	----

Nebulink	74
----------------	----

Acessórios de rede	76
--------------------------	----

ODM/JDM



Customização	80
--------------------	----

Serviço completo	81
------------------------	----

Plataforma


QMS / QPAK	82
@TRACK Protocol	83
Ferramenta de gestão	83

EID DA PECUÁRIA



Dispositivos RFID	86
Etiquetas de identificação visual à prova de violação	86
Etiquetas de identificação visual para machos	87
Etiquetas de identificação visual para fêmeas	87
Etiquetas de identificação visual de uma peça	88
Leitores portáteis de RFID	88
Plataforma global	89

RASTREADORES DE VEÍCULOS





Um portfólio abrangente de rastreadores GNSS com fio projetados para todos os tipos de veículos, garantindo rastreamento confiável e melhor gestão da frota.



Básico

Avançado

Instalado na bateria

OBD

CAN

Baseado em Linux

Série GV30

Rastreadores de veículos GNSS compactos



GV30CAU

LATAM / Austrália 4G LTE Cat 1, 2G



GV30CEU

EMEA 4G LTE CAT 1, 2G

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz

Alto custo-benefício

Rastreamento essencial projetado para implementações dimensionáveis



GESTÃO DE FROTA

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS

Série GV37

Rastreador de veículos GNSS compacto
e à prova d'água



GV37CAU

LATAM / Austrália
4G LTE Cat 1, 2G



GV37CEU

EMEA
4G LTE Cat 1, 2G

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz



GESTÃO DE FROTA
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS

GV56



EMEA / Brasil

2G

Mini rastreador GNSS econômico com Bluetooth compatível com voz bidirecional

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz

Várias E/S e compatível com BLE

Oferece várias interfaces para integrar com perfeição com uma ampla variedade de acessórios externos. Compatível com conectividade Bluetooth para comunicar com as mãos livres e obter maior clareza de áudio

Posicionamento preciso

A tecnologia GNSS avançada garante um desempenho confiável em vários ambientes e aplicações



GESTÃO DE FROTA
LOGÍSTICA DE RASTREAMENTO E ENTREGA
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS

GV53MG



EUA e Canadá / Brasil / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Rastreador GNSS compacto LTE Cat M1/
NB2 para aplicações leves

Comunicação LPWAN

Utiliza a tecnologia LTE Cat M1/NB2 para fornecer conectividade de baixo consumo de energia com ampla cobertura e baixa latência para diversos cenários

Segurança de dados

Compatível com a criptografia AES-256 para proteger dados essenciais para a empresa, impedir o acesso não autorizado e manter a integridade dos dados

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz



FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

LEASING DE CARROS

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS

Série GV58

Mini rastreadores GNSS com suporte a BLE 5.2 e múltiplas interfaces, adequados para uma ampla variedade de veículos.



GV58CEU

EMA

4G LTE Cat 1, 2G



GV58CG

Brasil / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G



Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz

Múltiplas opções de identificação do motorista

Equipado com recurso BLE e uma interface de 1 fio para obter identificação do motorista e controle de acesso

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
GESTÃO DE FROTA

Série GV50

Rastreadores GNSS compactos para uma ampla gama de aplicações de rastreamento de veículos

Posicionamento preciso

A tecnologia GNSS avançada garante um desempenho confiável em vários ambientes e aplicações

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz



GV50CG

Brasil / LATAM
4G LTE Cat 1, 2G



GV50CME

Sul da Ásia, Oriente Médio
4G LTE Cat 1, 2G



GV50CEU

EMEA 4G LTE Cat 1, 2G



GV50 PLUS

EMEA 2G



GV50CNA

EUA e Canadá 4G LTE Cat 1

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
LEASING DE CARROS
SISTEMA BUY HERE PAY HERE (BHPH)



Série GV75

Rastreadores GNSS à prova d'água ideais para rastreamento de embarcações, esportes aquáticos e motocicletas



GV75

Brasil

2G



GV75CG

EMEA / Brasil / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G



MONITORAMENTO DE MOTOCICLETAS
RASTREAMENTO DE EMBARCAÇÕES
SEGURANÇA DE VEÍCULOS

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

Recursos avançados de gestão de frota

Permite integração perfeita com a interface de gestão de frota da Garmin, com troca eficiente de dados, comunicação em tempo real e muito mais

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz

GV75MG SAT



EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

Satélite 4G LTE Cat M1/2G e NTN

Rastreador à prova d'água LTE Cat. M1/GSM com comunicação satelital NTN, compatível com ampla tensão e BLE

Comunicação em modo duplo

Alterna entre redes de satélite LTE Cat M1 e IoT-NTN para conectividade contínua

Compatível com faixa de tensão ampla

O suporte de alimentação de 9-90 V CC permite a compatibilidade com caminhões, EVs e embarcações

Baixíssimo consumo de energia

O projeto do circuito de drenagem zero evita a perda da bateria do veículo quando ele não é utilizado



GESTÃO DE FROTA
MONITORAMENTO DE BENS
EMBARCAÇÃO OCEÂNICA

GV305CEU



EMEA

4G LTE Cat 1, 2G

Versátil rastreador de veículos LTE com interface BLE e várias outras



Interfaces abrangentes

Apresenta várias interfaces, incluindo portas seriais RS232 e RS485, compatíveis com uma ampla gama de acessórios pré-integrados que permitem funções como monitoramento do nível de combustível e identificação do motorista

Conectividade BLE integrada

Permite a integração com vários acessórios sem fio, incluindo beacons BLE e sensores de monitoramento de temperatura

Antena GNSS externa opcional

A tecnologia GNSS avançada garante um desempenho confiável em vários ambientes e aplicações

GESTÃO DE FROTA
RASTREAMENTO LOGÍSTICO DE CADEIA FRIA
MONITORAMENTO DE TRANSPORTE

GV620MG



EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Rastreador LTE robusto e à prova d'água com 120 dias de standby para veículos pesados



RASTREAMENTO DE REBOQUES
 RASTREAMENTO DE CAMINHÕES-PLATAFORMA
 RASTREAMENTO DE NAVIOS-TANQUE
 RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DE ENGENHARIA

Vida útil longa da bateria

Dura até 120 dias sem energia externa, ideal para rastrear reboques desconectados

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

Interfaces abrangentes

Oferece várias interfaces, incluindo uma porta serial RS232 e uma interface de 1 fio, que o torna compatível com uma ampla gama de acessórios externos

GV651CAU



LATAM
4G LTE Cat 1, 2G

Rastreador robusto e à prova d'água com suporte para ampla tensão

Vida útil longa da bateria

Dura até 120 dias sem energia externa, ideal para rastrear reboques desconectados

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67/IP69K contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

Interfaces abrangentes

Um conector SMA é fornecido para a conexão de uma antena GNSS externa de banda dupla opcional, aumentando a confiabilidade, aprimorando a precisão e garantindo um funcionamento estável mesmo em ambientes com sinal desafiador.



RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DE ENGENHARIA
RASTREAMENTO DE REBOQUES
GESTÃO DE FROTA

GB100CG



EMEA / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G

Rastreador instalado na bateria para telemática de seguradoras/UBI



Instalação fácil

Projetado para ter uma instalação simples em vários veículos usando conexão de 2 fios, permitir uma instalação de baixo custo ou possibilitar a instalação própria para clientes de seguradoras

Funcionalidade avançada do sensor

Possui um sensor de 6 eixos e taxa de amostragem de até 1600 Hz para monitorar o comportamento do motorista, detectar colisões e registrar a quilometragem em serviços de seguro e de carros conectados

TELEMÁTICA DE SEGURADORAS E UBI
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

GB130MG



EMEA / EUA e Canadá / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Rastreador LTE Cat M1/NB2 à prova d'água, fácil instalação na bateria do veículo e baixo custo



A flexibilidade do BLE 5.2

O BLE integrado é compatível com acessórios sem fio, aumentando a versatilidade do produto para aplicações que vão além da aquisição de dados de seguros

Comunicação LPWAN

Utiliza a tecnologia LTE Cat M1/NB2 para fornecer conectividade de baixo consumo de energia com ampla cobertura e baixa latência para diversos cenários

Funcionalidade avançada do sensor

Possui um sensor de 6 eixos e taxa de amostragem de até 1600 Hz para monitorar o comportamento do motorista, detectar colisões e registrar a quilometragem em serviços de seguro e de carros conectados

TELEMÁTICA DE SEGURADORAS E UBI
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

Série GV500

Rastreadores OBD compactos



GV500MA

EMEA / EUA e Canadá / LATAM
4G LTE Cat M1/NB2, 2G



GV500CG

EMEA / Brasil / LATAM
4G LTE Cat 1, 2G

EM
BREVE

GV500MAP

EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM
4G Cat M1/Cat NB1, 2G



GV500CNA

EUA e Canadá 4G LTE Cat 1

Tamanho compacto

O design extremamente compacto permite instalar facilmente em quase todos os tipos de carros

Plug-and-Play

Um dongle LTE projetado para instalar sem esforço pela porta OBDII

Posicionamento preciso

A tecnologia GNSS avançada garante um desempenho confiável em vários ambientes e aplicações



LEASING DE CARROS

TELEMÁTICA DE SEGURADORAS E UBI

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS

Série GV350

Rastreadores de veículos LTE potentes e versáteis
compatíveis com CANbus



GV350CEU

EMEA / Brasil / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G



GV350MG

EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G



GV355CEU

EMEA

4G LTE Cat 1, 2G



GESTÃO DE FROTA
RASTREAMENTO LOGÍSTICO DE CADEIA FRIA
MONITORAMENTO DE TRANSPORTE

Compatibilidade robusta com CANbus

Compatível com a comunicação CANbus
para várias aplicações

Várias interfaces

Inclui porta serial RS232 e interface de 1 fio, compa-
tível com uma ampla gama de acessórios pré-inte-
grados da Queclink e de parceiros selecionados

Conectividade BLE integrada

Permite a integração com vários acessórios
sem fio, incluindo beacons BLE e sensores
de monitoramento de temperatura

GV300CAN



EMEA / Brasil

2G

Rastreador de veículos avançado 2G com leitura de dados CANbus

Protocolos compatíveis

Compatível com J1708 e todas as leituras de dados CANbus para a gestão e manutenção eficientes do veículo

Várias interfaces

Inclui porta serial RS232 e interface de 1 fio, compatível com uma ampla gama de acessórios pré-integrados da Queclink e de parceiros selecionados

Conectividade BLE integrada

Permite a integração com vários acessórios sem fio, incluindo beacons BLE e sensores de monitoramento de temperatura



GESTÃO DE FROTA
LOGÍSTICA INTELIGENTE
MONITORAMENTO DE TRANSPORTE

ADAPTADOR CAN



CAN100

EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

Adaptador CANbus e J1708



CAN100 BLE

EMEA / Brasil / LATAM

Adaptador BLE CANbus e J1708



Em breve

GV650MG

EMEA / EUA e Canadá

2G, 4G LTE Cat M1/NB2

Rastreador LTE resistente e à prova d'água para equipamentos pesados e monitoramento de cadeia fria



RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DE ENGENHARIA

RASTREAMENTO DE REBOQUES

GESTÃO DE FROTA

Compatibilidade robusta com CANbus

Compatível com a comunicação CANbus para várias aplicações

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 (IP69K opcional) contra poeira e à prova d'água, que assegura um desempenho confiável em ambientes adversos

Interfaces abrangentes

Oferece várias interfaces, incluindo 2 portas seriais RS232 e uma interface de 1 fio, que o torna compatível com uma ampla gama de acessórios externos

Série GV850/851

Gateway telemático 4G de alto desempenho baseado em Linux com CANbus e leitura de dados de tacógrafo



GV850CEU/GV850CNA

EMEA / EUA e Canadá / LATAM

4G LTE Cat 2G



GV851CEU/GV851CNA

EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

4G LTE Cat 2G



GESTÃO DE FROTA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
SEGURANÇA CIBERNÉTICA AUTOMOTIVA
RASTREAMENTO LOGÍSTICO DE CADEIA FRIA

Compatível com a plataforma Linux

Uma plataforma aberta baseada em Linux que oferece aos provedores de serviços de frota e integradores de sistemas controle completo de aplicações para uma experiência personalizada

Compatível com o interpretador avançado CAN


O interpretador de CAN integrado trata os dados de CANbus avançado de vários tipos de veículos, incluindo HGVs e LGVs


Opções versáteis de interface

Oferece uma variedade de interfaces, incluindo várias E/S, portas seriais e conectividade BLE



RASTREADORES DE BENS





Soluções de ponta para monitoramento remoto de ativos, aumentando a eficiência, reduzindo o tempo de inatividade e diminuindo os custos de manutenção.



Em tempo real

Alimentado por energia solar

Longo tempo em standby

LoRa

Sigfox

GL320MG



EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Rastreador GNSS LTE Cat M1/NB2 com botão de pânico fácil de usar, para aplicações de gestão de segurança pessoal e monitoramento de bens



Botão de emergência

Alarme de SOS ativado ao pressionar o botão da função

Comunicação LPWAN

Utiliza a tecnologia LTE Cat M1/NB2 para fornecer conectividade de baixo consumo de energia com ampla cobertura e baixa latência para diversos cenários

Posicionamento em tempo real

Utilize o receptor GNSS tudo em um u-blox para obter dados de localização precisos e imediatos

SEGURANÇA DO TRABALHADOR SOLITÁRIO
MONITORAMENTO DE BENS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS

Série GL30

Micro rastreador de bens em tempo real LTE Cat M1/NB2



GL30MG

EUA e Canadá/Brasil/LATAM

4G LTE Cat M1/NB2



GL30MEU

EMEA

4G LTE Cat M1/NB2, 2G



MONITORAMENTO DE BENS

SEGURANÇA PESSOAL

RASTREAMENTO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

Botão de emergência

Alarme de SOS ativado ao pressionar o botão de função, com feedback de vibração

Série GL33

Rastreadores para cargas (iscas) com RF433



GL33CG

EMEA / Brasil / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G



GL33

Brasil 2G



MONITORAMENTO DE CARGA

RASTREAMENTO DE RF EM AMBIENTE FECHADO

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS

Modo de voo

Desativa as funções de celular quando o dispositivo está em voo

Design em forma de caixa

Garante um rastreamento discreto e encoberto, ideal para recuperar mercadorias valiosas embaladas principalmente em caixas de papelão

Equipado com o RF433

Utiliza sinais de radiofrequência (433/434 MHz) para recuperação de carga, ideal para ambientes fechados onde o GPS é insuficiente

TMR100MG

EMEA / Brasil / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G

Dispositivo de telemetria de cadeia fria LTE Cat M1/NB2

Monitoramento de temperatura e umidade

Excelente desempenho no monitoramento de umidade e temperatura e na detecção de movimento

Monitoramento da luz ambiente

O sensor de luz integrado permite o monitoramento de violações e da luz ambiente



GES100CG



EMEA / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G

Lacre inteligente descartável à prova d'água
com rastreamento LTE Cat 1 bis/2G

Conformidade com a ISO 17712

Criado para resistir a ambientes adversos e manter a integridade do contêiner em todas as transferências

Detecção antiviolação

O design descartável e inviolável mostra todas as interrupções e envia alertas instantâneos



SEGURANÇA DE CONTÊINERES
RASTREAMENTO DE REBOQUES

CL16



EMEA / Brasil / LATAM

4G LTE Cat NB2

Luz de emergência conectada

Certificação DGT 3.0

Totalmente em conformidade com os padrões DGT da Espanha para segurança confiável na estrada

Luz de advertência com alta visibilidade de 360°

Claramente visível de todos os ângulos a distâncias de até 1 km

Montagem magnética

Colocações rápidas e estáveis de dentro do veículo, sem necessidade de sair



I LUZ DE EMERGÊNCIA

Série GL601

Robusto rastreador de ativos LTE, à prova d'água e alimentado por energia solar



GL601MG

EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G



GL601CEU

EMEA

4G LTE Cat 1, 3G, 2G



GL601CAU

Brasil / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G



Carregamento solar

O rastreador alimentado por energia solar permite operações sem manutenção por até 10 anos

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

Instalação confiável

Opções flexíveis de fixação por parafusos ou imãs, com um cabo de aço adicional para maior segurança e estabilidade

RASTREAMENTO DE CONTÊINERES

RASTREAMENTO DE REBOQUES

MONITORAMENTO DE BENS

GL521MG



EMEA / EUA e Canadá / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Rastreador GNSS à prova d'água LTE Cat M1/NB2
compatível com BLE 5.2 e até um ano em standby



Modo de economia de energia

Relatórios uma vez por dia com até 1 ano em standby (a 25 °C, sem sensores ativos)

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

Carregamento sem fio Qi

Compatível com carregamento sem fio Qi para uma alimentação conveniente sem cabos

MONITORAMENTO DE BENS

GESTÃO DE LOTES

TRANSPORTE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

GL502MG



EMEA / EUA e Canadá / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Robusto rastreador GNSS LTE Cat M1/NB2 (IP68), com até 10 anos de autonomia em standby, ideal para rastreamento de contêineres



Longo tempo em standby

Até 10 anos de standby quando os relatórios são feitos uma vez por dia (a 25 °C, sem sensores ativos)

Case robusta

Classificação IP68 para resistência à poeira e à água

Bateria substituível

Permite a fácil substituição, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a vida útil do dispositivo

RASTREAMENTO DE CONTÊINERES

RASTREAMENTO DE REBOQUES

MONITORAMENTO DE BENS

Série GL520

Rastreador GNSS LTE Cat M1/NB2 à prova d'água com até 7 anos de standby



GL520MG

LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G



GL520MG BLE

EUA e Canadá / Brasil / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Longo tempo em standby

Até 7 anos de tempo em standby quando os relatórios são feitos uma vez por dia (a 25 °C, sem sensores ativos)

Botão de energia

Usado para ligar/desligar e verificar o status de funcionamento

Vários sensores

Sensores internos de temperatura e luz para monitoramento ambiental eficaz na logística de cadeia fria e muito mais



CADEIA FRIA

MONITORAMENTO DE BENS

TRANSPORTE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

GL530MG



EMEA / EUA e Canadá / Brasil

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Rastreador GNSS LTE Cat M1/NB2 à prova d'água com até 7 anos em standby



Longo tempo em standby

Até 7 anos de tempo em standby quando os relatórios são feitos uma vez por dia (somente ID do celular)

Botão de energia

Usado para ligar/desligar e verificar o status de funcionamento

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

MONITORAMENTO DE BENS

RASTREAMENTO LOGÍSTICO DE CADEIA FRIA

TRANSPORTE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Série GL53MG

Rastreadores GNSS LTE Cat M1/NB2 à prova d'água
com até 4 anos em standby



GL53MG

EMEA / EUA e Canadá/Brasil

4G LTE Cat M1/NB2, 2G



GL53MG Plus

EMEA / EUA e Canadá / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G



MONITORAMENTO DE BENS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

Longo tempo em standby

Até 4 anos de tempo em standby quando os relatórios
são feitos uma vez por dia (a 25 °C, sem sensores ativos)

Botão programável

Ideal para aplicações que exigem alerta rápido de
emergência ou verificação do status do dispositivo

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter
um rastreamento eficaz

GL50B Lite



EMEA / Brasil

2G

Mini rastreadores GNSS alimentados por
bateria com até 3 anos em standby

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter
um rastreamento eficaz

Longo tempo em standby

Envia SMS uma vez por dia com
pelo menos 1200 dias em standby
(a 25 °C, sem sensores ativos)



RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
MONITORAMENTO DE BENS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

GL51CG

EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

4G LTE Cat 1

Rastreador GNSS LTE Cat 1 compacto com até 6 anos de standby; ideal para SVR e rastreamento de bens

Bateria de alta capacidade

A bateria de alta capacidade de 7000 mAh permite 2160 dias de standby (a 25 °C, sem sensor ativo)

Tamanho compacto

Seu formato pequeno permite a instalação discreta em qualquer lugar do veículo, tornando-o a escolha ideal para a solução de recuperação de veículos roubados (SVR)



RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
MONITORAMENTO DE BENS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

GL533CG



EMEA / LATAM
4G LTE Cat 1, 2G

Rastreador de bens à prova d'água LTE
Cat 1 compatível com RF433 e BLE

Equipado com o RF433

Utiliza sinais de radiofrequência (433 MHz)
para recuperação de carga, ideal para ambien-
tes fechados onde o GPS é insuficiente

Longo tempo em standby

Até 4 anos de standby quando os relatórios são feitos
uma vez por dia (a 25 °C, sem sensores ativos)

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova
d'água, que garante um desempenho confiável
em ambientes adversos



RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
MONITORAMENTO DE BENS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

GL52LP



EMEA / EUA e Canadá / LATAM

LoRa

Mini rastreador GNSS LoRa de longo tempo em standby

Soluções LPWA

Utilize o LoRa para fornecer uma alternativa de baixo consumo de energia para aplicações com bateria

Longo tempo em standby

Até 4 anos de standby quando os relatórios são feitos uma vez por dia (a 25 °C, sem sensores ativos)



SEGURANÇA DE BENS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

GL52RP



EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

LoRa

Mini rastreador GNSS LoRa de longo tempo em standby



SEGURANÇA DE BENS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

Soluções LPWA

Utilize o LoRa para fornecer uma alternativa de baixo consumo de energia para aplicações com bateria

Longo tempo em standby

Até 4 anos de standby quando os relatórios são feitos uma vez por dia (a 25 °C, sem sensores ativos)

GL53SP



EMEA / EUA e Canadá / Brasil / LATAM

Sigfox

Mini rastreador GNSS Sigfox de longo prazo
em standby com BLE integrado

Design ultrafino

Design ultrafino e tecnologia Sigfox integrada, direcionada para recuperação de veículos roubados, monitoramento de bens estacionários, controle de inventário e outros aplicativos de gestão de rastreamento

4 anos de standby

Vida útil da bateria de mais de 4 anos com
frequência de relatório de 1 relatório/dia



SEGURANÇA DE BENS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

MICROMOBILIDADE





oluções de micromobilidade para rastreamento em tempo real e gestão eficiente de e-scooters, bicicletas e veículos compartilhados, promovendo sustentabilidade e segurança dos usuários.



Série GV57

Rastreadores de veículos GNSS à prova d'água para uma ampla gama de aplicações em serviços leves



GV57CEU

EMEA

4G LTE Cat 1, 2G

EM
BREVE

GV57CEU PLUS

EMEA / Índia

4G LTE Cat 1, 2G



GV57

Brasil

2G



GV57CG

Brasil / LATAM

4G LTE Cat 1, 2G



GV57MG

EMEA / EUA e Canadá / Brasil

4G LTE Cat M1/NB2, 2G



GV57MG PLUS

EMEA / EUA e Canadá / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G



RASTREAMENTO DE MOBILIDADE DE ELÉTRICOS
RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOS
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS
MONITORAMENTO DE MOTOCICLETAS

À prova de poeira e à prova d'água

Classificação IP67 contra poeira e à prova d'água, que garante um desempenho confiável em ambientes adversos

Tamanho compacto

Leve e fácil de esconder para obter um rastreamento eficaz

Posicionamento preciso

A tecnologia GNSS avançada garante um desempenho confiável em vários ambientes e aplicações



SC350MG



EMEA / EUA e Canadá / LATAM

4G LTE Cat M1/NB2, 2G

Rastreador GNSS LTE Cat M1/NB2 compacto para bicicletas elétricas, compatível com BLE 5.2



Faixa de tensão ampla

Garante a compatibilidade com vários dispositivos para uma operação confiável em diferentes condições de energia

Interfaces abrangentes

Oferece várias interfaces, incluindo CAN e UART, para ser compatível e integrar-se com vários dispositivos e sistemas

Resistência à poeira

À prova de poeira com classificação IPX5, garantindo desempenho confiável em ambientes adversos

I RASTREAMENTO DE BICICLETAS ELÉTRICAS

[illegible]



Acessórios de alto desempenho que ampliam a funcionalidade dos nossos dispositivos, garantindo integração perfeita e versatilidade para diversas aplicações.





SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AR BLE

WTH301 e suporte magnético

- Detecta mudanças de temperatura e umidade em logística e transporte
- Instalação fácil e de baixo custo, suportes magnéticos de montagem opcionais
- Em conformidade com a IP66



SENSOR DE PORTA BLE

WMS301

- Detecta a abertura e o fechamento da porta
- Detecta mudanças na temperatura e na umidade



TPMS INTERNO BLE

ATP102

- Monitoramento da pressão e da temperatura dos pneus
- 5 anos em standby (desde que opere quatro horas por dia)
- Vendido em 4 unidades (1 conjunto)



TPMS EXTERNO BLE

ATP100

- Monitoramento da pressão e da temperatura dos pneus
- 2 anos em standby (desde que opere quatro horas por dia)
- Bateria substituível
- Vendido em 4 unidades (1 conjunto)



KEY FOB BLE

WKF300

- O WKF300 é um beacon BLE projetado em formato de chaveiro. Pode ser usado para identificação do motorista ou como um botão de pânico



KEY FOB BLE

WKF310

- O WKF310 é um beacon BLE à prova d'água projetado em formato de chaveiro. Pode ser usado para identificação do motorista ou como um botão de pânico



BEACON BLE

WID310

- Instalação fácil e de baixo custo
- Em conformidade com a IP67
- Tamanho compacto
- Bateria de moeda substituível
- Ligar/desligar a energia remotamente



BEACON BLE

WID330

- Tamanho compacto
- IP67 à prova d'água
- Instalação sem esforço
- Compatível com os protocolos iBeacon e Eddystone



RELÉ COM BLE

WRL300

- Tamanho compacto
- IP64
- Instalação fácil
- Controle remoto
- Compatível com BLE 5.1



RELÉ COM BLE

Relé com soquete

- Controle remoto dos acionadores de partida do veículo



LEITOR SEM CONTATO

ACL120 e ACL050

- Permite a leitura de dados sem contato de dispositivos CANbus sem a necessidade de cortar ou soldar nenhum cabo



SENSOR DE COMBUSTÍVEL

UFS300 e UFS301

- Monitore o consumo de combustível por meio de um sensor ultrassônico fixado na superfície do tanque de combustível



Kit de 1 fio

- AC100: Conversão de RS232 para 1 fio
- Sensor de temperatura de 1 fio
- Kit iButton



Sensor de temperatura de 1 fio

- Um cabo de 8 metros adequado para várias demandas de instalação



LEITOR DE RFID

DR200

- Compatível com vários transponders MIFARE
- Campanha integrada



Botão de pânico de película

- Botão de pânico com cabo flexível de 2M
- Botão de pânico com cabo flexível de 3M



IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA

DR102

- É um leitor de RFID que pode se comunicar com a série GV da Queclink por meio da porta serial RS232. Tem uma campanha integrada e um indicador LED para fins de indicação



ESTOJO MAGNÉTICO À PROVA D'ÁGUA

GL-HM3G-V3

- Estojo magnético à prova d'água usado para GL300W e GL320MG
- Instalação magnética
- Em conformidade com a IP67



Teclado BLE e leitor de cartão

DR300

- Compatível com acesso por cartão e senha
- Conectividade BLE 5.0
- Indicador de luz LED



KIT DE CARREGADOR SEM FIO

Kit de carregador sem fio GL521MG

- Permite o carregamento sem fio de produtos compatíveis, como o GL521MG



KIT LEITOR DE IBUTTON

Kit leitor de iButton

- O kit leitor de iButton fornece identificação do motorista para gestão de frota e é compatível com os rastreadores Queclink GV compatíveis com interface de 1 fio



KIT DE BATERIA EXTERNA

EBK

- Trabalha em conjunto com a série GL300 para garantir o monitoramento em tempo real no transporte de longa distância
- Bateria recarregável com capacidade de 17.600 mAh
- Inclui unidade de controle para economia de energia e detecção de movimento
- Em conformidade com a IP67



SENSOR BLE REDUNDANTE

WRF433

- Sensor BLE compatível com RF433 para aplicações avançadas de recuperação de veículos roubados



Sensor de combustível capacitivo (BLE)

CFS300B

- Longa distância de transmissão BLE
- Longo tempo em standby
- Sensor de inclinação integrado



**Suporte magnético de
montagem da série
GL500**



**Suporte magnético da
série GL500**



**Kit de montagem
magnética GL502MG**



**Kit de cabo de aço
GL502MG**



**Carregador sem fio 5
em 1 GL521MG**



**Contador automático de
passageiros ACM300**

TELEMÁTICA POR VÍDEO





Soluções de telemática por vídeo que integram monitoramento em tempo real, rastreamento GPS e análises orientadas por IA, projetadas para elevar a segurança, a eficiência e a conformidade da frota.



Básico

Principais

Avançado

Acessórios para câmeras veiculares

MDVR

Acessórios MDVR

Série **Em breve** CV2000

Câmera veicular 4G AI com vídeo 2K e telemática completa, com suporte para até 2 canais

CV2100CG

EMEA / APAC / LATAM / Índia

4G LTE Cat 1

CV2100CNA

EUA e Canadá

4G LTE Cat 1



Design ultracompacto

O formato compacto se integra discretamente ao interior do veículo sem obstruir a visibilidade do motorista

Instalação fácil

Plug-and-play via porta OBD ou instalação com fio para rápida implementação

IA inteligente (DMS)

Os algoritmos de IA integrados permitem o monitoramento do status do motorista e a análise do comportamento

LEASING DE CARROS
GESTÃO DE FROTA
SEGURANÇA DAS VANS DE ENTREGA
TELEMÁTICA DE SEGURADORAS E UBI

Série CV200

Câmera veicular 4G AI com telemática completa, com suporte para até 2 canais



CV200XEU

EMEA / APAC / LATAM

4G LTE Cat 6, 3G, 2G



CV200XNA

EUA e Canadá

4G LTE Cat 6, 3G, 2G

LEASING DE CARROS
GESTÃO DE FROTA
SEGURANÇA DAS VANS DE ENTREGA
TELEMÁTICA DE SEGURADORAS E UBI

Tamanho compacto

Um design que economiza espaço e se integra discretamente ao interior do veículo sem obstruir a visibilidade do motorista

Instalação fácil

Plug-and-play via porta OBD ou instalação com fio para rápida implementação

IA inteligente (ADAS, DMS)

Algoritmos de IA integrados permitem assistência avançada ao motorista e monitoramento do status do motorista



Série **Em breve** CV3000

Câmera veicular 4G AI com vídeo 2K e telemática completa, com suporte para até 3 canais

CV3100LEU

EMEA / APAC / Índia

4G LTE Cat 4

CV3100LAU

LATAM

4G LTE Cat 4

LEASING DE CARROS
GESTÃO DE FROTA
SEGURANÇA DAS VANS DE ENTREGA
TELEMÁTICA DE SEGURADORAS E UBI

Tamanho compacto

Um design que economiza espaço e se integra discretamente ao interior do veículo sem obstruir a visibilidade do motorista

Instalação fácil

Plug-and-play via porta OBD ou instalação com fio para rápida implementação

IA inteligente (ADAS, DMS)

Algoritmos de IA integrados permitem assistência avançada ao motorista e monitoramento do status do motorista



Série CV5000

Câmera veicular Premium 4G AI com design robusto e NPU potente, com suporte para até 4 canais



CV5000LEU

EMEA / APAC / Índia

4G LTE Cat 4



CV5000LAU

LATAM

4G LTE Cat 4



CV5000LNA

EUA e Canadá

4G LTE Cat4

Canais premium e múltiplos

NPU de IA dedicada e sensor de imagem da Sony, com suporte para gravação de vídeo de até 4 canais

IA inteligente avançada (ADAS, DMS, FR, BSD, TSR)

Os algoritmos de IA integrados permitem assistência avançada ao motorista, monitoramento do status do motorista, reconhecimento facial, detecção de ponto cego e reconhecimento de sinais de trânsito

GNSS de banda dupla (L1+L5)

Permite um posicionamento mais rápido e maior precisão de localização



LEASING DE CARROS

GESTÃO DE FROTA

SEGURANÇA DAS VANS DE ENTREGA

TELEMÁTICA DE SEGURADORAS E UBI

SEGURANÇA DE VEÍCULOS DE CONSTRUÇÃO E FORA DE ESTRADA



Todos os modelos da série CV

ACAM001

· Câmera interna



Todos os modelos da série CV

ADSM001

· Câmera DMS



Todos os modelos da série CV

ADSM002

· Câmera DMS



Todos os modelos da série CV

ACAM002

· Câmera de visão traseira do para-brisa



Todos os modelos da série CV

ACAM140

· Câmera quadrada de visão traseira à prova d'água



Todos os modelos da série CV

ACAM120

· Câmera dome à prova d'água para visualização de carga



Todos os modelos da série CV

ABSD002

- Câmera de visão lateral
-



Todos os modelos da série CV

ABSD003

- Câmera de visão lateral com IR-CUT
-



Cartão micro SD

Cartão micro SD

- Cartão micro SDXC
-

Série **Em breve** DV3000

4G AI MDVR, com suporte para até 4 canais

DV3000LEU

EMEA / APAC / Índia

4G LTE Cat 4

DV3000LAU

LATAM

4G LTE Cat 4



Monitoramento omnidirecional

Compatível com entrada de áudio e vídeo de 4 canais para cobertura abrangente do veículo

IA inteligente (ADAS, DMS, BSD)

Os algoritmos de IA integrados permitem assistência avançada ao motorista, monitoramento do status do motorista e detecção de ponto cego

Armazenamento SD de alta capacidade

Dois slots para cartão SD compatível com até 512 GB por slot

GRANDE FROTA DE FRETE E LOGÍSTICA
GESTÃO PROFISSIONAL DE VEÍCULOS
GRANDE FROTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
ÔNIBUS ESCOLAR

**Câmera ADAS****Câmera DMS****Câmera na cabine****Tela do monitor****Câmera BSD****Cartão SD****Microfone portátil para intercomunicação****Controle remoto**

REDES





Conexões de alto desempenho e alta velocidade para redes críticas, projetadas para atender às diversas necessidades do mercado com confiabilidade excepcional.



Roteadores

Switches

Nebulink

Acessórios

Série WR100

Roteadores 4G dual-SIM compactos e seguros com RS485 ou RS232 para várias aplicações industriais



WR100LAU

LATAM / Austrália 4G LTE Cat 4, 3G, 2G



WR100LEU

EMEA / APAC 4G LTE Cat 4, 3G, 2G



WR100LNA

EUA e Canadá 4G LTE Cat 4, 3G

MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA
FAILOVER DE REDE CORPORATIVA
ATMS E MÁQUINAS MÉDICAS
ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO
MONITORAMENTO POR CÂMERA IP

Dual-SIM

Garante a conectividade contínua ao alternar automaticamente para um SIM de backup

Ethernet

Duas interfaces Ethernet para maior confiabilidade e desempenho da rede

RS232/485

Permite a integração com sistemas legados e uma variedade de equipamentos industriais



Série WR201

Roteadores 4G dual-SIM resistentes, seguros e de alto desempenho



WR201LG

Global 4G LTE Cat 4, 3G, 2G



WR201LEU

EMEA / APAC 4G LTE Cat 4, 3G, 2G

MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA
FAILOVER DE REDE CORPORATIVA
ATMS E MÁQUINAS MÉDICAS
ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO
MONITORAMENTO POR CÂMERA IP

Dual-SIM

Garante a conectividade contínua ao alternar automaticamente para um SIM de backup

Interfaces versáteis

Portas seriais, 1*RS232 e 3*RS485, além de 10*interfaces de E/S para uma ampla gama de aplicações

Ethernet

Portas de 4*10/100 Mbps



WR210LG



Global

4G LTE Cat 4, 3G, 2G

Roteador 4G Dual-SIM para funcionalidade industrial estendida

Dual-SIM

Garante a conectividade contínua ao alternar automaticamente para um SIM de backup

Ethernet

Portas de 4*10/100 Mbps

Portas seriais

1*porta RS232, 3*portas RS485



MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA
ARMÁRIO INTELIGENTE PARA ENTREGAS RÁPIDAS
ATM
COMPARTILHAMENTO DE WI-FI EM ÔNIBUS
FAILOVER DE REDE CORPORATIVA
MONITORAMENTO POR CÂMERA IP

Série **WR220**

Em breve

Roteador industrial compacto com dual-SIM,
PoE IN, BLE e GNSS

WR220LEU

EMEA

4G LTE Cat 4, 3G, 2G

WR220LAU

LATAM / Austrália

4G LTE Cat 4, 3G, 2G



Dual-SIM

Garante a conectividade contínua ao alternar automaticamente para um SIM de backup

Conectividade e BLE

Integra perfeitamente uma combinação de periféricos seriais, de E/S e sem fio para expandir os recursos de IoT

Implementação rápida

O DIN-Rail e o PoE IN trabalham juntos para reduzir o tempo e o custo de instalação

MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA
ARMÁRIO INTELIGENTE PARA ENTREGAS RÁPIDAS
ATM
COMPARTILHAMENTO DE WI-FI EM ÔNIBUS
FAILOVER DE REDE CORPORATIVA
MONITORAMENTO POR CÂMERA IP

Série WR310

Roteadores 5G dual-SIM seguros e de alto desempenho com GNSS, RS232 e RS485 para várias aplicações industriais



WR310FAU

LATAM 5G SA/NSA, 4G LTE Cat 19, 3G



WR310FEU

EMEA / APAC / Brasil 5G SA/NSA, 4G LTE Cat 19, 3G



WR310FNA

EUA e Canadá 5G SA/NSA, 4G LTE Cat 19

EM
BREVE

WR310FBR

Brasil 5G SA/NSA, 4G LTE Cat 19, 3G

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
FAILOVER DE REDE
CIDADE INTELIGENTE

Porta Ethernet Gigabit

Conectividade escalável e de alta velocidade, ideal para aplicações com grande volume de dados

BLE

Integra perfeitamente os periféricos sem fio, expandindo os recursos de IoT

Wi-Fi 6

Suporta até 100 dispositivos conectados em ambientes de alta densidade



Em breve

WS100 e WS101

Switch PoE industrial – 4 portas Gigabit RJ45, 1 porta de uplink Gigabit RJ45, 1 porta SFP

WS100

Global

WS101

Global

PoE+



Uplinks de alta velocidade

As portas flexíveis Gigabit e SFP oferecem conectividade de rede escalável e de alta largura de banda

Resistência industrial

Integra alimentação redundante hot-swap, case robusta e montagem em trilho DIN para manter a operação contínua em ambientes exigentes

Vigilância robusta de PoE

Fornece até 150 W de energia compatível com IEEE 802.3af/at com vigilância integrada para manutenção sem intervenção humana

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

FAILOVER DE REDE

CIDADE INTELIGENTE

Sistema Nebulink

Uma plataforma de nuvem de controle centralizado tudo em um. Oferece visibilidade clara do status do dispositivo e recursos para alertas, gestão de tarefas e análise de dados, tudo isso sem visitas ao local.

MONITORAMENTO


Tenha sempre uma visão geral do status dos dispositivos

ATUALIZAÇÃO

Gerencie e atualize remotamente seus dispositivos

HOTSPOT


Configure e monitore o hotspot, incluindo dados e atividades dos usuários



Funções do sistema Nebulink

- Monitoramento em tempo real e coleta de dados**
 Rastreie o status do dispositivo e colete dados importantes, como o status on-line e a localização do GPS
- Gestão remota de dispositivos**
 Processe atualizações de firmware do dispositivo (FOTA), defina configurações, baixe arquivos de registro, reinicie e redefina com eficiência
- Análise estatística**
 Obtenha insights valiosos com análise estatística detalhada de todos os dispositivos registrados no sistema
- Monitoramento de alarmes**
 Mantenha-se atualizado com alarmes e relatórios em tempo real, assegurando a rápida resolução de quaisquer problemas
- Acesso remoto**
 Acesse a interface de usuário da Web ou gerencie dispositivos de baixo custo para simplificar a gestão e a solução de problemas

- Gestão de firmware**
 Libere e aplique atualizações de firmware para manter seus dispositivos atualizados e funcionando sem problemas



*Você pode personalizar o sistema Queclink Nebulink para se alinhar perfeitamente com os seus requisitos corporativos exclusivos



Cabo de alimentação de 4 pinos para 4 fios de 1,5 m com fusível de 5 A

- Conector de entrada: fio aberto de 4 vias
- Conector de saída: 4 pinos, passo de 3 mm
- Comprimento: 1.500 mm
- Tensão de entrada máxima: 32 V CC
- Corrente máxima: 5 A
- Proteção de entrada: fusível
- Certificação: RoHS



Kit de trilho DIN W45

- Tipo de montagem: trilho DIN de 35 mm
- Material: aço com baixo teor de carbono
- Dimensões: 65 x 44,2 x 1,5 mm
- Parafusos incluídos: 2 parafusos



Kit de trilho DIN W25

- Tipo de montagem: trilho DIN de 35 mm
- Material: aço com baixo teor de carbono
- Dimensões: 64,2 x 25 x 1,5 mm
- Parafusos incluídos: 2 parafusos



Antena magnética móvel 4G 1,5M SMA

- Tipo de conector: SMA macho
- Comprimento do cabo: 1.500 mm
- Método de montagem: Ímã
- Certificação: RoHS



Antena magnética móvel 5G 1,5M SMA

- Tipo de conector: SMA macho
- Comprimento do cabo: 1.500 mm
- Método de montagem: Ímã
- Certificação: RoHS



Antena Wi-Fi compacta angular de banda dupla SMA

- Tipo de conector: SMA fêmea
- Polarização: vertical
- Certificação: RoHS



Antena magnética Wi-Fi de banda dupla 3,0 M SMA

- Tipo de conector: SMA fêmea
- Comprimento do cabo: 3000 mm
- Classificação IP: IP65
- Método de montagem: ímã
- Certificação: RoHS



Antena combinada 3 em 1 4G+GNSS cabeamento lateral

- Tipo de conector: 4G x 2: SMA macho, GNSS: SMA macho
- Comprimento do cabo: 3000 mm
- Classificação IP: IP65
- Método de montagem: adesivo
- Certificação: RoHS



Antena combinada 2 em 1 4G teto 1,5 M

- Tipo de conector: SMA macho
- Comprimento do cabo: 1.500 mm
- Classificação IP: IP54
- Método de montagem: adesivo
- Certificação: RoHS



Antena combinada 2 em 1 4G com cabeamento lateral no teto 1,5 M

- Tipo de conector: SMA macho
- Comprimento do cabo: 1.500 mm
- Classificação IP: IP54
- Método de montagem: adesivo
- Certificação: RoHS

ODM/JDM





Soluções personalizadas projetadas, desenvolvidas e produzidas em nossa própria estrutura.




Customização

Solução completa

Plataforma



Damos vida às suas ideias!



Mais de 11 milhões

Dispositivos customizados
fornecidos

4

Instalações de
fabricação

3

Centros de P&D

Mais de 300

Especialistas dedicados

- Lançamento rápido no mercado
- Projeto, fabricação e certificação de IoT em um só lugar
- Estrutura de custos altamente competitiva

Conexão Queclink

A Queclink oferece uma solução completa de IoT de ponta a ponta, projetada para uma implementação rápida e dimensionável



Hardware

Dispositivos GPS e IoT da Queclink projetados para implantação global




Conectividade (SIM/eSIM)

Conectividade celular pré-instalada, configurada antes do envio para uso imediato



Ferramentas de gestão e software

Plataformas e ferramentas dedicadas para controle centralizado, como QMS, QPAK, @Track Protocol e Manage Tool



QMS



Um sistema de gestão seguro para monitorar e atualizar dispositivos Queclink remotamente

- Monitorar status de dispositivos
- Acessar trilha de auditoria
- Gerenciar atualizações de firmware
- Atualizações em massa de configuração de dispositivos
- Compatível com servidores hospedados no cliente



QPAK



Uma ferramenta de serviço projetada para simplificar a integração dos dispositivos Queclink

- Validação de protocolo
- Transformação dos dados do protocolo em pares padrão nome-valor



@TRACK PROTOCOL 2.0

O protocolo de transferência de dados de segunda geração para todos os dispositivos Queclink


- Um protocolo serve para tudo
- Codificação binária para eficiência de dados
- Simplifique o desenvolvimento com SDK
- Flexível e extensível
- Criptografia TLS
- Perfis de aplicação predefinidos



FERRAMENTA DE GESTÃO

Uma ferramenta para configurar e ler o status dos dispositivos Queclink

- Uma ferramenta de gestão para todos os produtos LTE
- Atualização com um clique
- Compatível com conexão Bluetooth
- Fácil de configurar e depurar
- Interface simples, organizada e intuitiva
- Adicionar funcionalidade de pesquisa para localizar rapidamente os produtos



EID DA PECUÁRIA






Revolucionando a gestão
da pecuária com soluções
de identificação confiáveis e
inovadoras.







DISPOSITIVOS RFID



- Certificado pelo ICAR com compatibilidade global
- Aprovado pelo ICAR de acordo com a ISO 11784/ISO 11785
- Testado para desempenho e durabilidade
- Aprovado para NLIS, NAIT, CCIA, USDA, LITS e SENASA
- Compatível com leitores de RFID compatíveis com ISO



ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL À PROVA DE VIOLAÇÃO



- Aprovadas pelo ICAR em modelos de dispositivos selecionados
- Design de alta retenção e à prova de violação
- Fabricadas em TPU durável e estável aos raios UV
- Compatíveis com marcação a laser para identificação permanente
- Adequadas para todas as espécies pecuárias
- Compatíveis com identificação visual e rastreamento de gestão






ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA MACHOS




- Design de alta retenção e à prova de violação
- Fabricadas em TPU durável e estável aos raios UV
- Compatíveis com marcação a laser para identificação permanente
- Adequadas para todas as espécies pecuárias
- Compatíveis com identificação visual e rastreamento de gestão



ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA FÊMEAS




- Design de alta retenção e à prova de violação
- Fabricadas em TPU durável e estável aos raios UV
- Compatíveis com marcação a laser para identificação permanente
- Adequadas para todas as espécies pecuárias
- Compatíveis com identificação visual e rastreamento de gestão






ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE UMA PEÇA



- Design de alta retenção e à prova de violação
- Fabricadas em TPU durável e estável aos raios UV
- Compatíveis com marcação a laser para identificação permanente
- Adequadas para todas as espécies pecuárias
- Compatíveis com identificação visual e rastreamento de gestão



LEITORES PORTÁTEIS DE RFID

- Projetados para uso com dispositivos compatíveis com a norma ISO 11784/ISO 11785
- Adequado para aplicações em bovinos, ovinos e multiespécies
- Capacidade de leitura de longo alcance com suporte a transponder HDX/FDX-B
- Caixa robusta com proteção à prova d'água e resistente a raios UV
- Compatíveis com sistemas globais de rastreabilidade pecuária
- Incluem software de download gratuito para gestão de dados
- Precisão e confiabilidade comprovadas em todas as condições de campo



GPSID-150



GPSID-80



PLATAFORMA GLOBAL

A plataforma Queclink une a fabricação global com as necessidades de conformidade, idioma e rastreabilidade específicas da região na Austrália, América do Norte, Europa, África e América do Sul. O design de etiquetas personalizadas e o atendimento local asseguram o alinhamento com sistemas como NLIS, NAIT e LITS, uma plataforma perfeitamente adaptada a cada mercado.



Memo



No.30, Lane 500, Xinlong Road,
Minhang District, Xangai, China

www.queclink.com

sales@queclink.com



Entre em contato
conosco



LinkedIn



Site

